

Från: Bo Bergström <bbm961@outlook.com>
Skickat: den 10 april 2023 14:24
Till: Ragunda Kommun
Ämne: Kommunfullmäktiges möte den 20230413.

Detta e-postmeddelande kommer från en avsändare utanför Ragunda Kommun. Var försiktig med att klicka på länkar eller öppna bifogade filer om du inte vet att meddelandet är legitimt.

Ragunda Kommun

Kommunfullmäktiges presidium.

Frågor till KF som skall besvaras muntligen samt skriftligen
på Kommunfullmäktiges möte den 20230413.

Mål, visioner och framtidsidéer

***” positiv tro på framtiden bygger vi med
medborgarna en välmående och växande kommun
genom nytänkande och mod!”***

Slambehandlingsanläggningen i Böle.

Vad är anledningen till att kommunen endast har en anläggning för ”behandla” av bajs och urin som kommer från privata avloppsbrunnar i hela kommunen?

Hur många kubik har kommunen tillstånd att dumpa 2023?

Hur mycket är hittills dumpat?

Hur många kubik dumpades där 2022?

Hur många ventilations aggregat är kvar att besiktiga?
Har kommunen utfört den lagstadgade inspektionen av elinstallationer i kommunens bostadsfastigheter samt förvaltningsbyggnaderna? OM det är gjort vill jag ha en

kopia på protokollen.

Bo Bergström

Västeråsen den 10 april 2023

Skickades från [E-post](#) för Windows