

## Bygg- och miljönämnden

Plats och tid Kommunhuset, Tjädern, kl. 10:00–11:00


Beslutande  
Margareta Nordling (C), Ordförande  
Johan Palmquist (S)  
Annika Nilsson (S)  
Anne Östlin (C), tjänstgörande ersättare

Övriga deltagande  
David Östling, bygg- och miljöchef  
Thor-Leif Svärdby, bygglovshandläggare  
Martin Ekman, miljö- och hälsoskyddsinspektör  
Amalia Eriksson, miljö- och hälsoskyddsinspektör  
Therese Andersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör  
Patrik Lindberg, bygglovshandläggare  
Sara Sedin, kommusekreterare


Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2024-04-16

Paragrafer 20–28

Sekreterare

  
Sara Sedin

Ordförande

  
Margareta Nordling

Justerande

  
Johan Palmquist

### Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla.

Datum då anslaget sätts upp 2024-04-16

Datum då anslaget tas ned 2024-05-08

Protokollets förvaringsplats Kommunkontoret

Justerande





Utdragsbestyrkande

## Beslut

BMN § 20 Informationer	3
BMN § 21 Upprop, protokollets justering samt fastställande av dagordning	4
BMN § 22 Anmälan av delegationsbeslut	5
BMN § 23 Ansökan om bygglov för fasadändring och skärmtak	6
BMN § 24 Ansökan om bygglov för fritidshus	9
BMN § 25 Förhandsbesked fritidshus	12
BMN § 26 Föreläggande förenat med vite	14
BMN § 27 Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten	17
BMN § 28 Uppdrag till bygg- och miljöchef	19

## BMN § 20 Informationer

### Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden tar del av följande informationer från Bygg- och miljöchef David Östling:

#### 1. Ekonomisk redovisning januari - mars 2024

#### 2. Verksamhetsinformation

- Behovsutredning.
- Arbetsmiljöenkät som skickats ut på bygg- och miljöenheten.
- Rekrytering av nämndsekreterare/administratör.
- Bygganmälan som överklagats.
- Granskning av dataskydd som gjorts av dataskyddsombudet.

#### 3. Information om översiktsplanarbetet

- Vattenskyddsplan.
- Arbete med ras och skred som pågår.
- Revision av kopplingen till Agenda 2030 och synliggörande av mål därifrån.

#### 4. Information - omvärldsbevakning

- Planforum om energiplanering som ägde rum 12 mars.
- Stöd till kommuner för ökat småhusbyggande som kommunen kan söka.
- Kostnadsökningar för trappstolshissar.

Justerande



Utdragsbestyrkande

## **BMN § 21 Upprop, protokollets justering samt fastställande av dagordning**

### **Bygg- och miljönämndens beslut**

1. Bygg- och miljönämnden väljer Johan Palmquist (S) att tillsammans med ordförande justera protokollet. Protokollet ska justeras den 16 april 15:00
2. Upprop förrättas.
3. Bygg- och miljönämnden fastställer dagordningen med ändringen att ärendet Ständigvarande serveringstillstånd till allmänheten (dnr BOM-2023-1159) samt ärendet Uppdrag till bygg- och miljöchefen (dnr BOM-2024-316) ska tilläggas dagordningen.

Justerande

 | 

Utdragsbestyrkande

## **BMN § 22 Anmälan av delegationsbeslut**

### **Bygg- och miljönämndens beslut**

Bygg- och miljönämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut för perioden 12 januari 2024 – 4 april 2024.

### **Sammanfattning av ärendet**



Bygg- och miljönämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor enligt bygg- och miljönämndens delegationsordning. Dessa beslut ska återredovisas till bygg- och miljönämnden.

### **Underlag för beslut**

Redovisning av delegationsbeslut för perioden 2024-01-12 - 2024-04-04

### **Förslag till beslut**

Bygg- och miljönämnden tar del av redovisningen av delegationsbeslut för perioden 12 januari 2024 – 4 april 2024.

Justerande		Utdragsbestyrkande
		

## BMN § 23 Ansökan om bygglov för fasadändring och skärmtak

Diarienummer: BOM-2024-36

Fastighetsägare:

Erik Anders Halén

Fastighet:

RAGUNDABOTTEN 1:279

### Bygg- och miljönämndens beslut

Att ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

Avgift 5157 kronor (enl. plan och bygglovstaxa 2011, Kf § 9 2011-04-13).  
Debiteras på separat faktura.

### Sammanfattning av ärendet

Anders Halén har ansökt om bygglov för ny ytterdörr samt skärmtak på byggnaden på Centralgatan 27, på fastigheten Ragundabotten 1:279.

Utstick från fasad är uppgett till 1,3 m och entrén kommer utföras i klassisk stil och anknyta till byggnadstraditionen.

### Utredning

Platsen där åtgärden avses utföras är belägen inom detaljplanerat område, 2303 P96/4. För Ragunda kommun som helhet gäller "Översiktsplan Ragunda kommun" med tillägget "Vindkraft i Ragunda".

### Motivering

#### Planenlighet

Användningen är i gällande detaljplan bestämd till BH, område för bostäder och handelsändamål. Sökt åtgärd bedöms som planenlig gällande fasadändring i form av dörr samt tak. Skärmtaket för entrén kragar ut över mark som är benämnt som punktprickad i detaljplanen, vilket innebär en avvikelse. Fastigheten och byggnaden bedöms ha ett planenligt utgångsläge. De byggnadsdelar som sedan tidigare är uppförda innan gällande detaljplan upprättades bedöms vara de som avses i 9 kap 30 § tredje stycket. Avvikelsen bedöms som liten, åtgärden innebär att några kvm skärmtak uppförs på punktprickad mark och åtgärden strider ej mot planens syfte.

#### Yttranden

Trafikverket har inkommit med ett yttrande där skärmtakets omfattning är acceptabel och att trafiken bör regleras med parkeringsförbud framför entrén och att backrörelser över gång- och cykelväg ej är lämpligt.

Justerande



Utdragsbestyrkande

EXP 2024-04-17  
Anders Halén

Ragunda kommun, VA-enheten har yttrat sig över åtgärden och upplyser om serviceventil framför tänkt byggnation och att den ska vara tillgänglig och får ej överbyggas.

Inkomna yttranden har kommunicerats med sökande.

### Lokalisering och omgivningspåverkan

Fasadändringen bedöms få god färg och form och bidrar inte till någon negativ omgivningspåverkan på platsen.

Parkering ska ordnas så att det inte påverkar trafiksäkerheten negativt eller på annat sätt medför fara eller betydande olägenheter för omgivningen. Ingen parkering utförs framför entrén vilket bidrar positivt till trafiksäkerheten. Inom fastigheten.

### Tekniskt samråd och kontrollansvarig

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 10 kap 14 § skall tekniskt samråd hållas om det inte är uppenbart obehövligt. Samrådet skall hållas mellan bygg- och miljönämnden, byggherren (sökande), kontrollansvarig samt andra som bestäms av nämnden.

Tekniskt samråd bedöms inte behövas då åtgärden är av enklare art. Innan startbesked beviljas ska teknisk beskrivning inkomma med verifiering av takkonstruktionens utförande samt tekniska handlingar i övrigt rörande dörrens egenskaper.

Åtgärden bedöms inte behöva någon kontrollansvarig. Byggherren ansvarar själv för kontrollerna.

### Upplysningar

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändringar ska ny ansökan lämnas in. Inga ändringar får ske innan ett nytt lov har beviljats.

Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen. Enligt PBL 10 kap 5 § ska byggherren se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Byggnationen får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän ifylld kontrollplan och tillhörande handlingar inkommit till bygg- och miljönämnden och ett slutbesked utfärdats.

**Påbörjande och giltighetstid**

Åtgärden får inte påbörjas innan byggnadsnämnden gett ett startbesked. Påbörjas en åtgärd utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, ska byggsanktionsavgift tas ut.

Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Även om startbesked har getts så måste dessa fyra veckor inväntas innan åtgärden får påbörjas. Påbörjas åtgärden innan beslutet om lov har fått laga kraft sker det på byggherrens egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla (10 kap. 25 § PBL).

Innan byggnadsdelen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen.

**Underlag för beslut**

Bygg- och miljöenhetens tjänsteskrivelse, 2024-03-28

Kostnadsspecifikation

Ritningar

Överklagandehänvisning

**Förslag till beslut**

Att ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

Avgift 5157 kronor (enl. plan och bygglovstaxa 2011, Kf § 9 2011-04-13).

Debiteras på separat faktura.

**Beslut skickas till**

Sökande

Justerande



Utdragsbestyrkande



## BMN § 24 Ansökan om bygglov för fritidshus

Diarienummer: BOM-2024-129

**Fastighetsägare:** Marie Therese Laurin

**Fastighet:** HALASJÖLANDET 1:36

### Bygg- och miljönämndens beslut

Att ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL.

Avgift 4584 kronor (enl. plan och bygglovstaxa 2011, Kf § 9 2011-04-13).  
Debiteras på separat faktura.

### Sammanfattning av ärendet

Ansökan avser bygglov för ett fritidshus, med en byggnadsarea om 57 m<sup>2</sup>, på fastigheten Halasjölandet 1:36. På platsen idag finns en befintlig byggnad som skall ersättas med en ny då äldre byggnad är i dåligt skick.

Strandskyddsdispens finns tidigare beviljat på platsen. (dnr 2024.124).

Fritidshuset uppförs på befintlig grundläggning, med sadeltak i svart plåt, fasad av träpanel, dubbelfasspont, med fönster av treglas isolerglas med träbåge.

Befintlig infart till fastigheten används, servitut finns sedan tidigare.

Befintligt sommarvatten och mulltoalett på platsen ska användas.

### Byggnadsreglerande bestämmelser

Platsen är belägen utanför detaljplanlagt område. För Ragunda kommun som helhet gäller "Översiktsplan Ragunda kommun" med tillägget "Vindkraft i Ragunda".

Ärendet har sänts för yttrande till sakägare, enligt 9 kap 25 § PBL, med löptid till 2024-03-12. Fastighetsägaren till Dövikens 1:104 har inkommit med ett yttrande via telefon utan erinran. Inga övriga yttranden har inkommit.

### Motivering

Den sammantagna bedömningen är att föreslagen byggnation är förenlig med de krav som ställs i 9 kap. 31 § PBL och att bygglov således kan beviljas.

Den sökta åtgärden bedöms även vara förenlig med bestämmelserna i 2 kap. och 8 kap. PBL.

Justerande			Utdragsbestyrkande
MU			Therese Laurin

EXP 2024-04-17

Den sökta åtgärden bedöms inte vara sådan att markens lämplighet behöver prövas med detaljplan.

**Lokalisering och omgivningspåverkan**

Byggnaden placeras där det tidigare stått ett fritidshus/byggnad, det nya fritidshuset ersätter denna byggnad och någon ökad omgivningspåverkan anses inte finnas.

Allmänna intressen bedöms inte påverkas i någon betydande omfattning, och användningen bedöms vidare som lämplig för området med hänsyn till läget och dess beskaffenhet.

**Tekniskt samråd och kontrollansvarig**

*Enligt Plan- och bygglagen (PBL) 10 kap 14 § skall tekniskt samråd hållas om det inte är uppenbart obehövligt. Samrådet skall hållas mellan bygg- och miljönämnden, byggherren (sökande), kontrollansvarig samt andra som bestäms av nämnden.*

Kontrollansvarig krävs för åtgärden, sökande ansvarar för att anmäla förslag på kontrollansvarig.

Innan startbesked kan utfärdas skall tekniskt samråd hållas och byggherren ska lämna in förslag till kontrollplan, tillsammans med konstruktionsritningar.

**Upplysningar**

Åtgärden ska utföras enligt de ritningar som tillhör beslutet. Vid ändringar ska ny ansökan lämnas in. Inga ändringar får ske innan ett nytt lov har beviljats.

Byggherren ansvarar för att åtgärden utförs enligt kraven i plan- och bygglagstiftningen. Enligt PBL 10 kap 5 § ska byggherren se till att varje bygg-, rivnings- och markåtgärd som byggherren utför eller låter utföra genomförs i enlighet med de krav som gäller för åtgärden enligt denna lag eller föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av lagen. Om åtgärden är lov- eller anmälningspliktig, ska byggherren se till att den kontrolleras enligt den kontrollplan som byggnadsnämnden fastställer i startbeskedet.

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

Byggnationen får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbeskedet förrän ifylld kontrollplan och tillhörande handlingar inkommit till bygg- och miljönämnden och ett slutbesked utfärdats.

Åtgärden omfattas av strandskydd och en strandskyddsdispens är lämnad av bygg- och miljönämnden den 7 mars 2024, BMN §18.

Justerande



Utdragsbestyrkande

**Påbörjande och giltighetstid**

Åtgärden får inte påbörjas innan byggnadsnämnden gett ett startbesked. Påbörjas en åtgärd utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked, ska byggsanktionsavgift tas ut.

Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att lovbeslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Även om startbesked har getts så måste dessa fyra veckor inväntas innan åtgärden får påbörjas. Påbörjas åtgärden innan beslutet om lov har fått laga kraft sker det på byggherrens egen risk eftersom beslutet kan komma att upphävas om det överklagas.

Ett bygglov upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Beslut om startbesked upphör att gälla den dag då beslutet om lov upphör att gälla (10 kap. 25 § PBL).

Innan byggnadsdelen får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen.

**Underlag för beslut**

Bygg- och miljöenhetens tjänsteskrivelse, 2024-02-28  
Kostnadsspecifikation  
Överklagandehänvisning

**Förslag till beslut**



Att ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, PBL (2010:900).

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL.

Avgift 4584 kronor (enl. plan och bygglovstaxa 2011, Kf § 9 2011-04-13).  
Debiteras på separat faktura.

**Beslut skickas till**

Sökande

Justering			Utdragsbestyrkande
			

## BMN § 25 Förhandsbesked fritidshus

Diarienummer: BOM-2024-183

Fastighetsägare: Björn Salomonsson ½

Per Salomonsson ½

Fastighet: AMMER 1:54

### Bygg- och miljönämndens beslut

Att bygg- och miljönämnden beslutar att ge berörd handläggare uppdrag att ge positivt förhandsbesked om uppförande av fritidsboende på fastigheten Ammer 1:54 enligt PBL 9 Kap 17 § om inga negativa yttrande inkommer.

Avgift 5730 kronor (enl. plan och bygglovstaxa 2011, Kf §9 2011-04-13).

Debiteras på separat faktura.

### Sammanfattning av ärendet

Ansökan avser förhandsbesked för byggnation av ett fritidshus på ca: 50 kvadratmeter, byggnaden som planeras är en byggnad om ett plan med sadeltak. Läget presenteras i medföljande situationsplan.

### Ärende

Ansökan avser förhandsbesked för byggnation av ett fritidshus på Ca: 50 kvadratmeter, byggnaden som planeras är en byggnad om ett plan med sadeltak. Läget presenteras i medföljande situationsplan.

I samband med fastighetsreglering har Lantmäteriet krävt att positivt förhandsbesked kan uppvisas för fortsatt handläggning.

### Underlag för beslut

Bygg- och miljöenhetens tjänsteskrivelse, 2024-04-02

Situationsplan

Debiteringsunderlag

### Förslag till beslut

Att bygg- och miljönämnden beslutar att ge berörd handläggare uppdrag att ge positivt förhandsbesked om uppförande av fritidsboende på fastigheten Ammer 1:54 enligt PBL 9 Kap 17 § om inga negativa yttrande inkommer.

Avgift 5730 kronor (enl. plan och bygglovstaxa 2011, Kf §9 2011-04-13).

Debiteras på separat faktura.

Justerande

*M*

*P*

Utdragsbestyrkande

*Exp 2024-04-17*  
*Björn Salomonsson*  
*Jörgen Salomonsson*

**Beslut skickas till**

Sökande

Fastighetsägaren

Justerande



Utdragsbestyrkande

## BMN § 26 Föreläggande förenat med vite

Diarienummer: BOM-2023-947

Verksamhetsutövare: RAGUNDA KOMMUN

Organisationsnummer: 212000-2452

Fastighet: STUGUBYN 3:114

### Bygg- och miljönämndens beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att förelägga Ragunda kommun med organisationsnummer 212000-2452, som verksamhetsutövare för badet i Stugun, att till Bygg- och miljönämnden, **senast två månader efter delgivning av beslut**, inkomma med:

1. En skriftlig fördelning av det organisatoriska ansvaret inom verksamheten för frågor som rör miljöbalkens område.
2. En dokumenterad undersökning samt riskbedömning av verksamheten utifrån hälso- och miljösynpunkt.
3. Dokumentation över rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning med mera för drift och kontroll hålls i gott skick.
4. Provtagningsprogram, både gällande den dagliga provtagningen av pH och klorhalt samt den periodiska provtagningen av relevanta parametrar för analys.
5. En skriftlig kemikalieförteckning över verksamhetens kemikalier. För varje produkt ska det anges produktens namn, omfattning och användning av produkten, information om produktens hälso- och miljöskadlighet samt produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.



Punkt 1-5 av förenas med löpande vite om 5000 kronor per månad från och med dagen efter 2 månader efter delgivning av beslut om inte samtliga punkter (1-5) har redovisats för Bygg- och miljönämnden innan dess.

### Sammanfattning av ärendet

I samband med ordinarie tillsyn vid badet i Stugun 2023-09-21 noterades bland annat synpunkter kopplade till rutiner för kontroll och skötsel av anläggningen. Det framgick även att det tillgängliga egenkontrollprogrammet från 2019 inte var helt aktuellt.

2023-10-26 beslutade Bygg- och miljönämnden att förelägga verksamhetsutövaren att redovisa ett reviderat egenkontrollprogram för Bygg- och miljönämnden. I föreläggandet specificerades att verksamhetsutövaren skulle upprätta och redovisa skriftliga rutiner samt provtagningsprogram för den dagliga provtagningen av pH och klorhalt samt för den periodiska provtagningen av relevanta parametrar. Föreläggandet innehöll även beslut om att verksamhetsutövaren löpande skulle

Exp 2024-04-17

Justerande 		Utdragsbestyrkande Ragunda Kommun Anneli Eva Nilsson Hansson
---	---	--

vidarebefordra resultat från labbanalyser till Bygg- och miljönämnden. Ovan nämnda uppgifter skulle redovisas för Bygg- och miljönämnden senast 2023-12-22.

Påminnelse om att redovisa begärda uppgifter har dels skett vid ett möte mellan verksamhetsutövaren och Bygg- och miljöheteren 2024-01-25, dels genom mejl 2024-02-14. Trots påminnelser har de begärda uppgifterna gällande verksamhetens egenkontroll ej redovisats för Bygg- och miljönämnden.

### Bedömning

Bygg- och miljönämnden bedömer att verksamheten inte har påvisat att man vidtagit de åtgärder och försiktighetsmått som krävs för att förebygga, hindra och motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa. Med anledning av detta finner Bygg- och miljönämnden det skäligt att förelägga verksamheten att redovisa sin egenkontroll.

Med hänsyn till tidigare händelser i ärendet finner Bygg- och miljönämnden anledning att meddela föreläggandet förenat med vite.

### Lagstöd

Beslutet meddelas med stöd av miljöbalken (1998:808) 26 kap. 9, 14, 19 och 21 §§. Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarers egenkontroll 1 och 4–7 §§. Samt med hänvisning till miljöbalken 2 kap. 2–3 och 7 §§.

### Kommunicering

Ärendet har kommunicerats med verksamhetsutövaren under perioden 2024-03-12 – 2024-03-28. Verksamhetsutövaren inkom 2024-03-22 med information om hur arbetet med framtagandet av den begärda dokumentationen fortskred. Inga övriga synpunkter har inkommit under perioden.

### Konsekvenser för barn

Beslutet bedöms kunna medföra positiva konsekvenser för de barn som vistas i verksamheten eftersom syftet med verksamhetsutövarers egenkontroll är att motverka och förebygga att olägenhet för människors hälsa uppkommer genom planering och kontroll av verksamheten.

### Avgift

Ärendet kommer att debiteras med en extra avgift utöver den årliga tillsynsavgiften i enlighet med Ragunda kommuns taxa för miljöbalkens område. Se separat beslut.

Justerande



Utdragsbestyrkande

### Underlag för beslut

Bygg- och miljöenhetens tjänsteskrivelse, 2024-04-02  
Inspektionsrapport/kommunicering, 2023-10-06  
Kommunicering, 2024-03-12  
Överklagandehänvisning

### Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att förelägga Ragunda kommun med organisationsnummer 212000–2452, som verksamhetsutövare för badet i Stugun, att till Bygg- och miljönämnden, **senast två månader efter delgivning av beslut**, inkomma med:

1. En skriftlig fördelning av det organisatoriska ansvaret inom verksamheten för frågor som rör miljöbalkens område.
2. En dokumenterad undersökning samt riskbedömning av verksamheten utifrån hälso- och miljösynpunkt.
3. Dokumentation över rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning med mera för drift och kontroll hålls i gott skick.
4. Provtagningsprogram, både gällande den dagliga provtagningen av pH och klorhalt samt den periodiska provtagningen av relevanta parametrar för analys.
5. En skriftlig kemikalieförteckning över verksamhetens kemikalier. För varje produkt ska det anges produktens namn, omfattning och användning av produkten, information om produktens hälso- och miljöskadlighet samt produktens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet.

Punkt 1–5 av förenas med löpande vite om 5000 kronor per månad från och med dagen efter 2 månader efter delgivning av beslut om inte samtliga punkter (1–5) har redovisats för Bygg- och miljönämnden innan dess.

### Beslut skickas till

Verksamhetsutövare

Justerande



Utdragsbestyrkande





## **BMN § 27 Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, [REDACTED]**

Diarienummer: BOM-2023-1159

### **Bygg- och miljönämndens beslut**

Bygg- och miljönämnden beslutar att delegera följande beslut om avslag till nämndens ordförande efter att kommuniceringstiden har löpt ut. Detta under förutsättning att det ej tillkommit uppgifter av den dignitet som kan ändra nämndens bedömning.

Med stöd av 8 kap. 2 § alkohollagen och med hänvisning till 8 kap. 12 § alkohollagen avslås [REDACTED], ansökan om tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdryckesliknande preparat årligen till allmänheten på Hotell Indalsleden, Bispgården.

### **Reservationer**

Margareta Nordling (C) reserverar sig mot beslutet.

### **Yrkanden**

Margareta Nordling (C) yrkar avslag till tjänsteskrivelsens förslag och att bygg- och miljönämnden istället ska bevilja [REDACTED], ansökan om tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdryckesliknande preparat årligen till allmänheten på Hotell Indalsleden, Bispgården.

Annika Nilsson (S) yrkar bifall till tjänsteskrivelsens förslag.

Johan Palmquist (S) och Anne Östlin (C) yrkar bifall till Annika Nilssons yrkande.

### **Beslutsgång**

Ordförande frågar om Bygg- och miljönämnden beslutar enligt Margareta Nordlings (C) yrkande. Ordförande frågar om Bygg- och miljönämnden beslutar enligt Annika Nilssons (S) med fleras yrkande. Ordförande finner att Bygg- och miljönämnden beslutar enligt Annika Nilssons (S) yrkande att bifalla tjänsteskrivelsens förslag.

### **Sammanfattning av ärendet**


[REDACTED] har den 22 november 2023 inkommit med ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen, att få servera starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdryckesliknande preparat året runt till allmänheten. Ansökan gäller Hotell Indalsleden, Hallvägen 3, Bispgården. Önskad serveringstid enligt ansökan är mellan klockan 11.00 – 01.00

Justerande

Utdragsbestyrkande

  
*EXP 2024-04-17*

inne i restaurangdelen samt i spautrymmet. Ansökan avser även uteservering i anslutning till restaurangen mellan klockan 11.00 – 23.00.



### Underlag för beslut

Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse, 2024-04-08  
Utredning

### Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att delegera följande beslut om avslag till nämndens ordförande efter att kommunikeringstiden har löpt ut. Detta under förutsättning att det ej tillkommit uppgifter av den dignitet som kan ändra nämndens bedömning.

Med stöd av 8 kap. 2 § alkohollagen och med hänvisning till 8 kap. 12 § alkohollagen avslås [redacted] ansökan om tillstånd att servera starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker samt alkoholdryckesliknande preparat årligen till allmänheten på Hotell Indalsleden, Bispgården.

Justerande

*Mu*

*BJ*

Utdragsbestyrkande

## **BMN § 28 Uppdrag till bygg- och miljöchef**

Diarienummer: BOM-2024-316

### **Bygg- och miljönämndens beslut**

Bygg- och miljönämnden uppdrar bygg- och miljöchefen att ta fram en ansökan om bidrag för att ta fram en kommunal energiplan.

### **Sammanfattning av ärendet**

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, användning och distribution av energi. Ragunda kommun har ingen sådan plan i dagsläget men bör ta fram en.

### **Beslut skickas till**

David Östling

Justerande



Utdragsbestyrkande